

Abschaltbare Dosen-Kompaktserie

Vorteile

- Spitzenqualität aus eigener Produktion
- Kompakte Ausführung
- Platzsparende Bauform
- Vernickelte Kontakte
- Alle Komponenten sind am Oberteil montiert
- Als Flanschversion auf Verteiler und Schränke verwendbar
- Anschlussfertig verdrahtet



- Im ausgeschalteten Zustand mit Vorhängeschloss versperbar
- Mechanische Verriegelung:
nach dem Stecken und Einschalten ist der Stecker verriegelt
nach dem Ausschalten und Ziehen des Steckers ist der Schalter verriegelt



Connection
to the future




PC ELECTRIC
Ges.m.b.H.

A-4973 St. Martin/Innkreis
AUSTRIA - EUROPE
Tel. +43 / 7751 / 61220
Fax +43 / 7751 / 6969
www.pcelectric.at
office@pcelectric.at




Technische Daten


- Abschaltbare Wand- oder Anbaudose
- 16A und 32A; 3-, 4- und 5polig
- IP44 und IP67
- Ein- / Ausschalter; EN 60947-3; AC22, 10kA
- Großer Anschlussraum
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Geprüft nach EN 60309, ÖVE




Pole	16 Amp			32 Amp		
	3	4	5	3	4	5
a	90	90	90	90	90	90
b	180	180	180	180	180	180
c	79	79	79	79	79	79
d	169	169	169	169	169	169
e	57	59	60	66	66	67
f	82	82	82	82	82	82
g	172	172	172	172	172	172
h	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Kontakte	2	3	4	2	3	4



Pole	16 Amp			32 Amp		
	3	4	5	3	4	5
a	90	90	90	90	90	90
b	180	180	180	180	180	180
c	79	79	79	79	79	79
d	169	169	169	169	169	169
e	61	62	65	68	68	70
f	82	82	82	82	82	82
g	172	172	172	172	172	172
h	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Kontakte	2	3	4	2	3	4



Pole	16 Amp			32 Amp		
	3	4	5	3	4	5
a	90	90	90	90	90	90
b	180	180	180	180	180	180
c	115	116	117	123	123	124
Kontakte	2	3	4	2	3	4



Pole	16 Amp			32 Amp		
	3	4	5	3	4	5
a	90	90	90	90	90	90
b	180	180	180	180	180	180
c	119	120	122	125	125	128
Kontakte	2	3	4	2	3	4

Ampere	Pole	110V~ 50/60Hz 4h	230V~ 50/60Hz 3p=6h 4p+5p=9h	400V~ 50/60Hz 3p=9h 4p+5p=9h	500V~ 50/60Hz 7h	Schutzart
		Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	
16	3	6013-4	6013-6	6013-9	6013-7	IP44
16	4	6014-4	6014-9	6014-6	6014-7	IP44
16	5	6015-4	6015-9	6015-6	6015-7	IP44
32	3	6023-4	6023-6	6023-9	6023-7	IP44
32	4	6024-4	6024-9	6024-6	6024-7	IP44
32	5	6025-4	6025-9	6025-6	6025-7	IP44
16	3	60132-4	60132-6	60132-9	60132-7	IP67
16	4	60142-4	60142-9	60142-6	60142-7	IP67
16	5	60152-4	60152-9	60152-6	60152-7	IP67
32	3	60232-4	60232-6	60232-9	60232-7	IP67
32	4	60242-4	60242-9	60242-6	60242-7	IP67
32	5	60252-4	60252-9	60252-6	60252-7	IP67
16	3	6113-4	6113-6	6113-9	6113-7	IP44
16	4	6114-4	6114-9	6114-6	6114-7	IP44
16	5	6115-4	6115-9	6115-6	6115-7	IP44
32	3	6123-4	6123-6	6123-9	6123-7	IP44
32	4	6124-4	6124-9	6124-6	6124-7	IP44
32	5	6125-4	6125-9	6125-6	6125-7	IP44
16	3	61132-4	61132-6	61132-9	61132-7	IP67
16	4	61142-4	61142-9	61142-6	61142-7	IP67
16	5	61152-4	61152-9	61152-6	61152-7	IP67
32	3	61232-4	61232-6	61232-9	61232-7	IP67
32	4	61242-4	61242-9	61242-6	61242-7	IP67
32	5	61252-4	61252-9	61252-6	61252-7	IP67

